

SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	TAKEUCHI TB 290
Typ:	pásové rypadlo
Interní kód:	BAG 17, BAG 20
Délka (mm):	6 660
Šířka (mm):	2 300
Šířka při roztažení podvozku (mm):	—————
Výška (mm):	2 565
Hmotnost (kg):	8 892
Výkon motoru (kW):	51,6
Kapacita nádrže (l):	128
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	4,5 při 65% výkonu
Kola / pásy:	gumové pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	4 570
Maximální výsypaná výška (mm):	5 270
Trhací síla (kN):	—————
Hrabací síla (kN):	—————
Upínání:	hydraulické
Naklápění lžice:	ano - powertilt
Podkopové lžice (mm):	300, 600, 900
Svahová lžice (mm):	1500
Oběžné rameno (L, P):	70°, 60°
Vybavení:	hydraulické kladivo
Další:	—————

WORKING DIMENSIONS

A. Maximum Reach	24 ft 5 in (7,435 mm)
B. Maximum Reach Ground Level	23 ft 11 in (7,290 mm)
C. Blade Maximum Lower	1 ft 7 in (490 mm)
D. Blade Maximum Lift	1 ft 8 in (520 mm)
E. Maximum Dig Height	24 ft 0 in (7,305 mm)
F. Maximum Dump Height	17 ft 3 in (5,270 mm)
G. Maximum Dig Depth	15 ft 0 in (4,570 mm)
H. Maximum Vertical Dig Depth	12 ft 6 in (3,805 mm)



