

KEROUŠ

PARTNER PRO VAŠI STAVBU

PŮJČOVNY NÁŘADÍ



CENÍK 2017/2018



KEROUŠ S.R.O. JE RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST, ZABÝVAJÍCÍ SE PRONÁJMEM STAVEBNÍCH STROJŮ, MONTÁŽNÍCH PLOŠIN A MALÉ MECHANIZACE.

Momentálně provozujeme pět poboček: Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Znojmo.

Díky našim letitým zkušenostem a individuálnímu přístupu rádi doporučíme optimální řešení pro Vaši zakázku, ať se jedná o stavbu zahradního domku či atomové elektrárny...

Společnost Kerouš s.r.o. se nezabývá pouze půjčováním stavební mechanizace, ale i prodejem jak použitých, tak nových strojů.

Provádíme také autorizovaný záruční i pozáruční servis stavební techniky.

VÝHODY PŘI ZAPŮJČENÍ STROJE:

- pracujete s novými technologiemi
- nezatěžujete firmu dlouhodobými závazky
- znáte přímé náklady na danou zakázku
- jste schopni obsáhnout širší okruh zakázek

KAUCE

- u nových zákazníků je vyžadována kauce
- její výše je závislá na typu stroje
- při vrácení stroje a zaplacení pronájmu se kauce vrací zpět

VÝHODY REGISTRACE PRO FIRMY

- nepotřebujete hotovost
- neplatíte kauci
- přehledná fakturace

POBOČKY

- PELHŘIMOV, Řemenovská 1999, 393 01
- JIHLAVA, Humpolecká 13/1, 586 01
- HAVLÍČKŮV BROD, Průmyslová 1285, 580 01
- TŘEBÍČ, Žďárského 196, 674 01
- ZNOJMO, Kotkova 3609/5, 669 02

Sídlo společnosti: Kerouš s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov

Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. Společnost neodpovídá za tiskové chyby.



Pravidla půjčování nářadí

FYZICKÁ OSOBA

Pro zapůjčení nářadí fyzickou osobou požadujeme:

- platný občanský průkaz pro občany ČR
- pas s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR pro občany z jiné země
- zálohu v hotovosti (její výše je závislá na typu stroje)

PRÁVNICKÁ OSOBA

Pro zapůjčení nářadí právnickou osobou nebo fyzickou podnikající požadujeme:

- občanský průkaz osoby, která si nářadí vypůjčuje
- předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
- předložení originálního živnostenského listu


Poznámka: po této registraci není povinností skládat zálohu

PRAVIDLA

- každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o zapůjčení
- stroje a nářadí zákazník vrací nepoškozené a přiměřeně čisté
- v případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčených strojů jsou účtovány náklady na opravy a vyčištění
- v případě totálního poškození či ztráty se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši tržní ceny
- firma Kerouš s. r. o. nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného nářadí – dodržujte pravidla bezpečnosti práce
- u některých zařízení (sekáče, vrtáky, pohonné hmoty, úbytek DIA kotoučů, atd.) je zvlášť účtováno opotřebení spotřebního materiálu
- doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky, její platnost je 24h + je přidána 1 hodina zdarma
- při překročení této doby se automaticky načítá další 24hodinová sazba
- doba pronájmu je stanovena při výpůjčce, lze ji telefonicky prodloužit, nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno
- změny cen jsou vyhrazeny

Obsah

Pravidla půjčování nářadí	3
Vibrační pěchy, vibrační technika, hladíčky betonu	8
Vibrační desky	9
Vibrační válce	10
Bourací a vrtací technika	11
Řezací a brousící technika – asfalt, beton	12
Řezací a brousící technika – dřevo	13
Řezací a brousící technika – ostatní	14
Dumpy	15
Pásové minibagry	16
Nakladače, manipulátory, vysokozdvizné vozíky	17
Vysavače, vysokotlaké čističe, kalová čerpadla	18
Elektrocentrály, svářecí technika	19
Měřicí a laserová technika	20
Topidla a odvlhčovače	21
Kompresory a míchačky	22
Pracovní plošiny	23–25
Vybavení staveniště	26
Pojízdné věže, žebříky, střešní výtahy	27
Zahradní technika	28
Přívěsné vozíky	29
Ostatní	30
Kalibrace laserů a měřicí techniky	31
Inzerce	32–37
Prodej	38
Servis	39
Kontakty	40



Dům a zahrada



Stavba







Vibrační pěchy, vibrační technika, hladíčky betonu

KEROUS

VIBRAČNÍ PĚCHY

- Slouží ke zhutňování zeminy ve výkopech, zhutňování kolem sloupů a na těžko přístupných místech. Není vhodný k hutnění štěrku a kamene.

VIBRAČNÍ TECHNIKA

- Ponorné vibrátory slouží ke zhutnění betonu. Vibrační lišty jsou nezbytnou pomůckou při zpracování a úpravě betonových povrchů.

HLADIČKY BETONU

- Slouží k vyhlazení podlah a potěrových betonů, k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, rodinných domů apod.

VIBRAČNÍ PĚCHY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Vibrační pěchy 50–70 kg	300	500	450	400	750

VIBRAČNÍ TECHNIKA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Mechanický ponorný vibrátor 220 V	210	350	315	280	525
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 380 V	270	450	405	360	675
Vibrační lišta 2 m	180	300	270	240	450
Vibrační lišta 7 m	600	1 000	900	800	1 500

HLADIČKY BETONU	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Hladíčka betonu 60 benzínový motor	–	600	540	480	900
Hladíčka betonu 60 elektromotor	–	600	540	480	900
Hladíčka betonu 90 benzínový motor	–	750	675	600	1 125



Vibrační desky



KEROUS

- Jednosměrné vibrační desky jsou lehké, ale účinné stroje vhodné na opravy povrchů vozovek nebo ke zhutňování zeminy a živичných směsí.
- Reverzní vibrační desky jsou vhodné pro zámkovou dlažbu (možnost připevnění gumové podložky), pro opravy silnic, parkovišť, pro hutnění příkopů, terénních úprav, chodníků a podkladových vrstev.
- Reverzní vibrační desky nad 500 kg jsou ideální k hutnění písku, štěrku, základů a k opravám silnic. Svým výkonem mohou nahradit tandemové válce.

JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
70–100 kg	270	450	405	360	675

REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
do 120 kg	300	500	450	400	750
140–200 kg	360	600	540	480	900
250–350 kg	510	850	765	680	1 275
400–510 kg	660	1 100	990	880	1 650
550–750 kg	900	1 500	1 350	1 200	2 250

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Gumová podložka pro vibrační desku 120 kg 100

Gumová podložka pro vibrační desku 400 kg 400





Vibrační válce

KEROUS

VIBRAČNÍ VÁLCE

- tandemové – silnice, chodníky, větší rovné plochy
- ježkové – hutnění výkopů a nerovných ploch
- ručně vedené – menší plochy, dětská hřiště
- tahačové – vysoký hutnící výkon, vhodné na všechny druhy prací, využití na silnicích, mostech a velkých plochách

VIBRAČNÍ VÁLCE	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Jednoválec 500 kg	450	750	675	600	1 125
Ručně vedený válec 800 kg	510	850	765	680	1 275
Tandemový válec 1,5 t	1 080	1 800	1 620	1 440	2 700
Tandemový válec 3 t	1 500	2 500	2 250	2 000	3 750
Tahačový válec 8 t	cena na vyžádání				
Tahačový válec 12–15 t	cena na vyžádání				
Ježkový válec 1,5 t (kloubový)	1 140	1 900	1 710	1 520	2 850
Ježkový válec 1,5 t (smykový)	1 020	1 700	1 530	1 360	2 550




WACKER

TEREX



AMMANN
RAMMAX

BOMAG
PRIVAT GROUP



- Vrtací kladiva jsou vhodná pro vrtání otvorů o malém průměru do betou, zdiva apod.
- Bourací kladiva jsou vhodná pro bourání konstrukcí z kamene, betonu a zdiva. Dobře poslouží pro sekání drážek a prostupů pro instalační vedení.
- Hydraulický agregát slouží k bourání konstrukcí většího rozsahu a oproti vzduchovým nebo elektrickým kladivům má větší účinnost a plně nahradí kompresor.

JÁDROVÁ VRTACÍ JEDNOTKA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Jádrová vrtací jednotka Eibenstock DBE 162 do 160 mm	480	800	720	640	1 200
Jádrová vrtací jedn. Eibenstock DBE 352 do 3550 mm	780	1 300	1 170	1 040	1 950
VRTACÍ KLADIVA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Vrtací kladiva do 2,5 kg	120	200	180	160	300
Vrtací kladiva do 2,5 kg – AKU	120	200	180	160	300
Kombinovaná kladiva 6–9 kg	240	400	360	320	600
Aku vrtačka	120	200	180	160	300
BOURACÍ KLADIVA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Sekací kladiva 4–6 kg	210	350	315	280	525
Bourací kladiva 7–9 kg	240	400	360	320	600
Bourací kladiva 10–12 kg	270	450	405	360	675
Bourací kladiva 17 kg	300	500	450	400	750
Bourací kladiva nad 30 kg	360	600	540	480	900
HYDRAULICKÁ KLADIVA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Hydraulické bourací kladivo CAT 126	180	300	270	240	450
Hydraulický agregát CAT PP 120	300	500	450	400	750
BENZÍNOVÁ BOURACÍ KLADIVA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Benzínové bourací kladivo 23 kg	300	500	450	400	750





Řezací a brousicí technika – asfalt, beton

■ KEROUŠ

- Stroje určené pro dělení, broušení a frézování – asfalt, beton a kámen.
- Náš tým vám milerád poradí s vhodným výběrem.

ŘEZACÍ TECHNIKA – ASFALT, BETON	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Elektrická rozbrušovací pila – kotouč 350 mm	210	350	315	280	525
Motorová rozbrušovací pila – kotouč 350 mm	270	450	405	360	675
Řezač spár – kotouč 350 mm	240	400	360	320	600
Řezač spár – kotouč 400 mm	270	450	405	360	675
Řezač spár – kotouč 450 mm	300	500	450	400	750
Řezač spár – kotouč 500 mm	450	750	675	600	1 125
Drážkovací fréza – kotouč 150 mm	150	250	225	200	375

BROUSICÍ TECHNIKA – ASFALT, BETON	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Fréza na beton kladívková 200 mm (cena včetně opotřebení)	1 740	2 900	2 610	2 320	4 350
Fréza na beton kladívková 320 mm (cena včetně opotřebení)	3 120	5 200	4 680	4 160	7 800
Ruční diamantová bruska průměr 125 mm	180	300	270	240	450
Bruska na beton – kotouč 250 mm	480	800	720	640	1 200
Podlahová bruska průměr 410 mm – DIACAT	330	550	495	440	825



WACKER



Husqvarna

NORTON

clipper



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeug

Makita

Řezací a brousící technika – dřevo



KEROUS

- Nářadí a stroje vhodné pro úpravu dřevěných materiálů.

ŘEZACÍ TECHNIKA – DŘEVO	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Stolní pila MAKITA 2704 – kotouč 260 mm	180	300	270	240	450
Pila kotoučová na dřevo (cirkula)	150	250	225	200	375
Pokosová pila MAKITA LS1013 – kotouč 310 mm	150	250	225	200	375
Okružní pila BOSCH, PROTOOL – kotouč 180 mm	90	150	135	120	225
Přímočará pila DEWALT DW 331K	72	120	108	96	180

BROUSÍCÍ TECHNIKA – DŘEVO	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Bruska na parkety HIRETECH HT8 – válcová	360	600	540	480	900
Bruska na parkety HIRETECH HT7-2	210	350	315	280	525
Bruska na parkety DIACAT BF410	330	550	495	440	825
Pásová bruska MAKITA – záběr 100 mm	150	250	225	200	375
El. hoblík DEWALT DW677 – záběr 80 mm	84	140	126	112	210
El. hoblík MAKITA – záběr 170 mm	270	450	405	360	675
Excentrická bruska DEWALT D26441	90	150	135	120	225
Protahovačka DEWALT DW733 – záběr 317 mm	360	600	540	480	900
Horní fréзка DEWALT DWT OF – 1800VE	90	150	135	120	225



makita **HIRETECH** **DEWALT** **STIHL** **PROTOOL**



Řezací a brousicí technika – ostatní

KEROUS

- V této kategorii je vše potřebné pro řezání a úpravu betonových tvarovek, cihelných bloků, obkladů, dlažeb a dalších materiálů.

ŘEZACÍ TECHNIKA – OSTATNÍ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Úhlová bruska – kotouč 115–125 mm	72	120	108	96	180
Úhlová bruska – kotouč 230 mm	120	200	180	160	300
Pila ocaska HITACHI CR13V	120	200	180	160	300
Ruční řezačka na dlažbu 400 mm	120	200	180	160	300
Ruční řezačka na dlažbu 600 mm	150	250	225	200	375
Ruční řezačka na dlažbu 900 mm	180	300	270	240	450
El. stolní pila na keramiku – kotouč 160 mm	120	200	180	160	300
El. stolní pila na keramiku – kotouč 200 mm	180	300	270	240	450
Bloková stolní pila – kotouč 350 mm	300	500	450	400	750
Bloková stolní pila – kotouč 900 mm	540	900	810	720	1 350
Lamačka dlažby do 80 mm	90	150	135	120	225
Lamačka dlažby do 120 mm	120	200	180	160	300
Řezačka polystyrénu	210	350	315	280	525
El. nůžky na plech	210	350	315	280	525
Plazmová řezačka	210	350	315	280	525

BROUSICÍ TECHNIKA – OSTATNÍ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Oscilační bruska	210	350	315	280	525
Sanační fréza EIBENSTOCK 1503 (včetně opotřebení)	300	500	450	400	750





- Univerzální pomocníci na stavbách, v zemědělství, zahradnictví, v nerovných a špatně přístupných terénech a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmínkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava jakýchkoliv těžkých nákladů.

DUMPERY	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
Motorové kolečko BELLE (nosnost 300 kg)	600	540	480	420
Pásový mini dumper JCB (nosnost 500 kg)	1 300	1 170	1 040	910
TEREX HD 1000 (nosnost 1 t)	1 500	1 350	1 200	1 050
BARFORD SX 3000 (nosnost 2–3 t)	2 300	2 070	1 840	1 610
TEREX PS 6000 (nosnost 6 t)	3 500	3 150	2 800	2 450
Pásový minidumper samonakládací (500 kg)	1 500	1 350	1 200	1 050


TEREX®




Pásové minibagry

KEROUŠ

- Společnost Kerouš nabízí pronájem minirypadel a rypadel od 1 do 15 tun s různými šířkami lžic a dalším příslušenstvím – bourací kladiva, zemní vrtáky.

PÁSOVÉ MINIBAGRY	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
0,8–1,2 t JCB Micro, KUBOTA K 0008	1 900	1 710	1 520	1 330
1,4–1,8 t TAKEUCHI TB 016, KUBOTA KX018	2 400	2 160	1 920	1 680
2–2,8 t TAKEUCHI TB 125	2 700	2 430	2 160	1 890
3–3,8 t TAKEUCHI TB 230	3 200	2 880	2 560	2 240
do 4 t TAKEUCHI TB 240	3 800	3 420	3 040	2 660
do 5 t TAKEUCHI TB 250	4 500	4 050	3 600	3 150
do 9 t TAKEUCHI TB 290	6 400	5 760	5 120	4 480
do 15 t TAKEUCHI TB 1140	7 600	6 840	6 080	5 320

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bourací kladivo, zemní vrták, lžice různých šířek



Kubota **TAKEUCHI** **JCB** **VOLVO**

Nakladače, manipulátory, vysokozdvížené vozíky



KEROUS

- Nakladače, manipulátory, vysokozdvížené vozíky slouží ke snadné manipulaci a převážení materiálu.

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
GEHL SL5640, nosnost 1,5 t	3 100	2 790	2 480	2 170
GEHL 4240E, nosnost 0,61 kg	2 700	2 430	2 160	1 890

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lopata, vidle, zametací koště, míchačka na beton

KOLOVÝ NAKLADAČ	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL 34, nosnost 1,5 t	3 100	2 790	2 480	2 450

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
Manipulátor JLG 4017, nosnost 4 t, dosah 17 m	cena na vyžádání			
Manipul. Manitou MT1235 E2, nosnost 3,5 t, dosah 12 m	cena na vyžádání			

TERÉNNÍ VYSOKOZDVÍŽNÝ VOZÍK	1–3 dny	4–14 dní	15–29 dní	30 a více
Nosnost 3 tuny	cena na vyžádání			



Kubota

TAKEUCHI

JCB

VOLVO



Vysavače, vysokotlaké čističe, kalová čerpadla

KEROUS

- V této kategorii je vše potřebné pro efektivní úklid, dále kalová a benzínová čerpadla, která Vám například pomohou odčerpát nežádoucí vodu.

VYSAVAČE	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Průmyslový vysavač	210	350	315	280	525
Čistič koberců	240	400	360	320	600

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Malý čistič do 100 bar	150	250	225	200	375
Velký čistič 140–160 bar	240	400	360	320	600
Elektrický čistič – s ohřevem	360	600	540	480	900
Benzínový čistič – spalovací motor	360	600	540	480	900

KALOVÁ ČERPADLA – vč. hadic	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
El. kalové čerpadlo 200 l/min	120	200	180	160	300
El. kalové čerpadlo 500 l/min	240	400	360	320	600
Kalové čerpadlo naftové 800 l/min	360	600	540	480	900



KÄRCHER

HCP
HCP PUMPS

Nilfisk ALTO

HONDA
The Power of Dreams



- Jednofázové a třífázové elektrocentrály s vysokou spolehlivostí provozu a dlouhou životností. Tyto agregáty využívají spolehlivých benzinových motorů značky Honda. Elektrocentrály se hodí především pro využití na stavbách, u záchranných sborů, v dopravě atd., čili všude tam, kde je potřeba spolehlivý agregát se zaručenými vlastnostmi.

ELEKTROCENTRÁLY JEDNOFÁZOVÉ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Elektrocentrála 230 V, 2,5 kVA	180	300	270	240	450
Elektrocentrála 230 V, 4–6 kVA	240	400	360	320	600
ELEKTROCENTRÁLY TŘÍFÁZOVÉ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Elektrocentrála 400 V, 7 kVA	300	500	450	400	750
Elektrocentrála 400 V, 10 kVA	390	650	585	520	975
Elektrocentrála 400 V, 12–15 kVA	570	950	855	760	1 425
Elektrocentrála 400 V, 17–22 kVA	1 020	1 700	1 530	1 360	2 550
Elektrocentrála 400 V 24 kVA	1 380	2 300	2 070	1 840	3 450
SVÁŘEČKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Svářecí invertor do 200 A	180	300	270	240	450
Svářecí agregát Honda	300	500	450	400	750
Svářečka plastových trubek	120	200	180	160	300
Svářecí pistole na folie LEISTER Triac-S 230 V	180	300	270	240	450
PŘÍSLUŠENSTVÍ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Kabel prodlužovací 400 V 25 m	–	250	225	200	–
Kabel prodlužovací 240 V 25 m	–	150	135	120	–





Měřicí a laserová technika

KEROUS

- Nejen ve stavebnictví, ale i jiných oborech je důležitá kvalitní měřicí technika. Laserová měřidla vzdáleností a výškových úrovní jsou již používány na většině staveb. Měřicí přístroje jsou dnes na vysoké technické úrovni. Ušlechťují Vám práci a zvyšují její bezpečnost. Potřebujete zjistit, kde vede rozvod vody nebo elektřiny, použijte měřicí přístroj – podpovrchový detektor materiálů. Měřicí přístroje potřebuje plynář na detekci plynu, soustružník na měření svých výrobků pomocí mikrometru a mnoho jiných oblastí průmyslu nebo domácností. Měřicí technika nejsou jen přístroje, ale také bohaté příslušenství.
- Na všech pobočkách provádíme kalibraci, repase baterií, údržbu a čištění měřicí techniky.

MĚŘICÍ A LASEROVÁ TECHNIKA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Potrubní laser TOPCON, HILTI	420	700	630	560	1 050
Rotační laser s kladkovým stativem	240	400	360	320	600
Rotační laser s kladkovým stativem – sklon v ose X a Y do $\pm 10\%$	300	500	450	400	750
Nivelační přístroj, hliníkový stativ, lať	144	240	216	192	360
Křížový laser	180	300	270	240	450
Dálkoměr DEWALT	90	150	135	120	225



 TOPCON

 geo
FENNEL



 HILTI



- Horkovzdušná topidla jsou navržena s ohledem na bezpečnost, výkonnost a životní standardy. Topidla jsou vybavena bezpečnostními zařízeními zaručujícími jejich nepřetržitý provoz a minimální hluknost.
- Teplovzdušná hadice slouží pro rozvod teplého vzduchu. Je vhodná pro topidla s nepřímým spalováním.

TOPIDLA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Naftové topidlo Infra 5–17 kW	240	400	360	320	600
Naftové topidlo Infra 29–43 kW	330	550	495	440	825
Naftové topidlo 7–20 kW	150	250	225	200	375
Naftové topidlo 29 kW	180	300	270	240	450
Naftové topidlo 39 kW s nepřímým spalováním	228	380	342	304	570
Naftové topidlo 44 kW	192	320	288	256	480
Naftové topidlo 81 kW s nepřímým spalováním	390	650	585	520	975
Plynové topidlo MASTER 3–15 kW	138	230	207	184	345
Plynové topidlo MASTER 16–44 kW	168	280	252	224	420
Elektrické topidlo výkon 3–5 kW, 220 V	120	200	180	160	300
Elektrické topidlo výkon 7–12 kW, 380 V	150	250	225	200	375
Elektrické topidlo 13–20 kW	180	300	270	240	450
Elektrické topidlo 21–30 kW	210	350	315	280	525
Hadice teplovzdušná pružná	1 den – 50 Kč				

ODVLHČOVAČE	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Odvlhčovač do 25 l/den	120	200	180	160	300
Odvlhčovač do 26–40 l/den	180	300	270	240	450
Odvlhčovač do 41–65 l/den	210	350	315	280	525
Odvlhčovač nad 65 l/den	240	400	360	320	600





Kompresory a míchačky

KEROUS

- Míchačky Belle patří k nejoblíbenějším míchačkám na našem trhu. MINI 150, „Rolls-Royce“ mezi míchačkami, splňuje ty nejnáročnější požadavky. Velmi snadno se převáží a lze ji naložit do jakéhokoliv osobního auta v provedení kombi.
- Mobilní dieselové kompresory o tlaku 6–11 bar a průtoku 2–11,4 m³/min jsou vhodné pro pohon pneumatických zařízení.
- Koš na beton s rukávem (Bádíe) slouží k přepravě betonu.

KOMPRESORY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Kompresor elektrický	180	300	270	240	450
Kompresor přívěsný do 2 m ³ /min	390	650	585	520	975
Kompresor přívěsný 2–4 m ³ /min	570	950	855	760	1 425
Kompresor přívěsný 4,1–6 m ³ /min	720	1 200	1 080	960	1 800
Kompresor přívěsný 7–10 m ³ /min	1 320	2 200	1 980	1 760	3 300
Kompresor přívěsný 11,4 m ³ /min	1 800	3 000	2 700	2 400	4 500

MÍCHAČKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Míchačka stavební 150 l, 240 V	120	200	180	160	300
Ruční míchadla	150	250	225	200	375
Bádíe 0,75 m ³	360	600	540	480	900





- Firma Kerouš s. r. o. nabízí pronájem pracovních plošin různých velikostí a typů. Součástí pronájmu pracovních plošin je rovněž spolehlivý servis a také poradenské služby.

SLOUPOVÉ ELEKTRICKÉ

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Upright TM 12	6	227	0,76 × 1,39 m	776

KLOUBOVÉ ELEKTRICKÉ

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Haulotte HA12L	12	230	1,85 × 5,84 m	4 950
Genie Z-34/22N	12,5	227	1,47 × 4,19 m	5 171
JLG E450AJ Dual Power	16	226,8	2,01 × 6,45 m	6 670





Pracovní plošiny

KEROUS

TELESKOPICKÉ ELEKTRICKÉ

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Genie Z30/20N	11	227	1,2 × 5,3 m	6 500

NŮŽKOVÉ ELEKTRICKÉ

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Genie GS 2046	8	544	1,16 × 2,26 m	1 961
JLG 2030 ES	8	363	0,76 × 2,3 m	2 010
Genie GS 1932	8	227	0,81 × 1,83 m	1 510
Genie GS 2646	10	454	1,17 × 2,41 m	2 427
Genie GS 3246	12	318	1,17 × 2,41 m	2 800
JLG 3246 ES	12	318	1,17 × 2,5 m	2 257
Upright X32 N	12	317	1,22 × 2,54 m	2 486
JLG 3969-E	14	340	1,8 × 3,2 m	3 964





KLOUBOVÉ DIESELOVÉ 4 × 4

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Genie Z45/25	16	227	2,29 × 6,83 m	6 930
Genie Z60/34	20	227	2,46 × 8,15 m	9 734
HAULOTTE HA 20PX	20	250	2,38 × 6,9 m	12 260


NŮŽKOVÉ DIESELOVÉ 4 × 4

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Genie GS 3268 RT	12	454	1,73 × 2,67 m	4 000
Genie GS 3369 RT	12	454	1,75 × 3,12 m	3 490
Genie GS 3384 RT	12	1 134	2,13 × 3,94 m	6 520
Genie GS 3390 RT	12	1 134	2,29 × 4,88 m	7 537
JLG 260 MRT	12	567	2,29 × 4,88 m	3 338
JLG 40 RTS	14	340	1,8 × 3,2 m	5 799
Genie GS 4390 RT	15	680	1,8 × 3,98 m	6 695
Genie GS 5390 RT	18	680	1,83 × 2,89 m	7 125

PŘÍVĚSNÉ PLOŠINY

Model	Prac. výška (m)	Nosnost (kg)	Rozměry (š × d)	Hmotnost (kg)
Niftylift 1200DC	12	200		1 160





Vybavení staveniště

KEROUS

- Zajistíme Vám dodávku stavebních buněk, které lze vedle kanceláří využít také jako šatny pracovníků, ubytovací jednotky či odpočinkové místnosti. Buňky lze připojit na inženýrské sítě a dovybavit elektrickým topidlem a nábytkem.
- K ochraně stavby, pozemku, objektu nebo majetku lze využít mobilní oplocení, které nabízíme v různých velikostech.
- K vymezení přístupu a zajištění bezpečnosti poslouží mobilní zábrany.
- Mobilní toaleta je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích.

MOBILNÍ BUŇKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------

Obytné buňky	cena na vyžádání				
--------------	------------------	--	--	--	--

Skladové kontejnery	cena na vyžádání				
---------------------	------------------	--	--	--	--

MOBILNÍ OPLOCENÍ, STAVEBNÍ STOJKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
--	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------

Mobilní oplocení plné	cena na vyžádání				
-----------------------	------------------	--	--	--	--

Mobilní oplocení drátěné	cena na vyžádání				
--------------------------	------------------	--	--	--	--

Mobilní zábrany	cena na vyžádání				
-----------------	------------------	--	--	--	--

Stavební stojky ocelové, výškově nastavitelné	cena na vyžádání				
---	------------------	--	--	--	--

MOBILNÍ WC	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
-------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------

Mobilní WC	cena na vyžádání				
------------	------------------	--	--	--	--

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------


Staveništní rozvaděč		250	225	200	
----------------------	--	-----	-----	-----	--

SHOZY NA SUŤ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------

Shozy na suť GEDA		50	50	50	
-------------------	--	----	----	----	--



Pojízdné věže , žebříky, střešní výtahy



KEROUS

- Široká nabídka pojízdných hliníkových věží umožňuje vybrat si sestavu podle individuálních požadavků. Vyznačuje se jednoduchou manipulací a snadnou montáží.

POJÍZDNÉ HLINÍKOVÉ VĚŽE		1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
pracovní výška (m)	výška věže (m)					
4,3	3,5	180	300	270	240	450
5,3	4,5	210	350	315	280	525
6,3	5,5	276	460	414	368	690
7,3	6,3	315	525	473	420	788
8,3	7,5	360	600	540	480	900
9,3	8,5	405	675	608	540	1 013
10,3	9,5	465	775	698	620	1 163
11,3	10,5	510	850	765	680	1 275
12,3	11,5	552	920	828	736	1 380
13,3	12,5	600	1 000	900	800	1 500
14,3	13,5	660	1 100	990	880	1 650
15,3	14,5	750	1 250	1 125	1 000	1 875

ŽEBŘÍKY, STŘEŠNÍ VÝTAHY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
3 dílný žebřík 12 metrů	72	120	108	96	180
3 dílný žebřík 9 metrů	66	110	99	88	165
Střešní výtah GEDA 200 (do 16 m)	360	600	540	480	900
Střešní vozíky na tašky	90	150	135	120	225

BOSS

GEDA
ORIGINAL



Zahradní technika

KEROUS

- Do široké nabídky služeb společnosti Kerouš patří i půjčování zahradní techniky, která uspokojí nejen zahrádkáře a domácí kutily, ale i profesionály.
- Nemá smysl utrácet desetitisíce koupí vlastního stroje, když ho potřebujete jednou za rok. Při velkém úklidu zahrady nebo sezonním prořezávání větví odvede dobrou službu zapůjčený štěpkovač nebo drtič větví.

ZAHRADNÍ TECHNIKA	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Křovinořez benzínový malý	180	300	270	240	450
Křovinořez benzínový velký	240	400	360	320	600
Motorové nůžky na plot	180	300	270	240	450
Zahradní sekačka	210	350	315	280	525
Bubnová sekačka	480	800	720	640	1 200
Motorový vertikutátor	270	450	405	360	675
Štípačka dřeva, 12 tun	325	540	486	432	810
Půdní jamkovač	240	400	360	320	600
Zemní vrták EFCO – dvoumužný	360	600	540	480	900
Motorový fukar listí	120	200	180	160	300
Rotavátor	450	750	675	600	1 125
Vyvětvovací motorová pila	330	550	495	440	825
Mulčovač Reform Cutter 100	1 074	1 790	1 611	1 432	2 685



STIHL® VARI®  **Husqvarna**  **HONDA**
The Power of Dreams

Přívěsné vozíky



KEROUS

- Nebrzděné přívěsné vozíky řady Profi jsou svojí konstrukcí a použitými materiály určeny pro každodenní použití. Osazeny jsou bezúdržbovou nápravou Knott na 750 kg. Rám přívěsu je kompaktní svařenec z uhlíku 50/50/4, který zajišťuje maximální tuhost přívěsu. Oj přívěsu je vyrobena z jeklu 70/70/4 a tvoří výtahu pod celou délkou podlahy přívěsu. Kovové díly jsou zároveň zinkovány. Výplň rámu je z kvalitní vodovzdorné překližky. Všechny spoje jsou šroubované.
- Brzděné přívěsné vozíky jsou rozměrově shodné s přívěsy řady Profi plus. Osazeny nájezdovou brzdou a nápravou Knott s couvací automatikou. Vzhledem k použitým komponentům a konstrukčnímu řešení je zajištěna dlouhá životnost přívěsu při každodenním používání. Jízda s brzděným přívěsem je především bezpečná.

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Malý přívěsný vozík	180	300	270	240	450
Nebrzděný přívěsný vozík do 750 kg	240	400	360	320	600
Přívěsný vozík brzděný do 1 600 kg	300	500	450	400	750
Přívěsný vozík brzděný – 2 700 kg (vhodný k transportu mechanizace)	480	800	720	640	1 200



The national trailer company
indespension.com

inpro

KNOTT
BREMSEN • ACHSEN

vezeko

- Shozy na suť GEDA mají přednosti výrobků z umělé hmoty. Jsou nehučné, lehké, snadno přepravitelné a rychle montovatelné. Shozy na suť můžete namontovat až do výšky 40 m. Základní díl měří 1,1 m a váží 11,5 kg.
- Kleště na obrubníky slouží pro manipulaci s obrubníky, kameny, žlaby a podobně. Doporučujeme, aby obrubníkové kleště byly používány v párech.

OSTATNÍ	1–4 hod.	1–3 dny	4–14 dní	15 a více	víkend
Plynový hořák	60	100	90	80	150
Horkovzdušná pistole	120	200	180	160	300
Nastřel. pistole PASLODE IM 65 hřebíky 22–65 mm	210	350	315	280	525
Nastřel. pistole PASLODE IM 350/90 hřebíky 50–90 mm	210	350	315	280	525
Nastřelovací pistole (hřebíkovačka) HILTI DX 460	210	350	315	280	525
Svářecí pistole na folie LEISTER Triac-S 230 V	180	300	270	240	450
Shozy na suť GEDA	–	50	50	50	–
Svářečka plastových trubek	120	200	180	160	300
Kleště na obrubníky	60	100	90	80	150
Kleště na obrubníky automatické, nosnost 600 kg	330	550	495	440	825
Elektrický lanový naviják 200 kg	180	300	270	240	450
Elektrický lanový naviják 320 kg	210	350	315	280	525
Elektrický řetězový naviják 1000 kg	240	400	360	320	600
Přístroj na zmrazování trubek	420	700	630	560	1 050



KALIBRACE POTRUBNÍCH LASERŮ A MĚŘÍCÍ TECHNIKY

**SBĚRNÉ MÍSTO NA VŠECH
NAŠICH POBOČKÁCH**



- Geodetické přístroje
- Laserové přístroje
- Příslušenství
- Repasování baterií
- Záruční a pozáruční servis



Tel: 773 660 643

KEROUŠ





ŽIVÉ AUKCE

STAVEBNÍ, DOPRAVNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

**Bagry, traktorbagry, hutníčí technika,
nákladní i osobní automobily, zahradní
technika, vybavení dílen, generátory,
kompresory atd.**

Místo konání: Aukční areál Leskovice
Frekvence aukcí: Jednou za čtvrt roku



+420 739 063 686, info@setauctions.com
www.setauctions.com

INTERNETOVÉ AUKCE

SET AUCTIONS
SMART EFFECTIVE TRADE AUCTIONS

NOVINKA



**Zprostředkováváme online
prodej prostřednictvím vlastního
aukčního portálu.
Prodáme cokoliv od strojů
až po nevyužitě skladové**

**Položky u vás zdarma
nafotíme, popíšeme
aktuální stav,
doporučíme minimální
prodejní cenu a spustíme
prodej.**

Výhody:

- **propagace po celé Evropě, více kupců = vyšší zisk**
- **rychlý prodej – vše prodáte během jednoho dne**
- **provize účtována pouze v případě úspěšného prodeje**
- **kamkoliv v ČR k vám přijedeme zdarma**

+420 777 100 643, +420 735 174 723

info@setauctions.com

WWW.SETAUCTIONS.COM



FUCHS

Oleje a maziva

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

Logistický areál Otice 40, 251 63 Strančice, dálnice D1 - exit 15
Tel.: 603 899 915, e-mail: josef.frana@fuchs-oil.cz

www.fuchs-oil.cz

TITAN
Motorové oleje



**KOMIN
CHADIM**
s.r.o.

**frézování, vložkování,
rekonstrukce...**

603 117 652

www.kominychadim.cz

KEROUŠ STAVEBNÍ

Provádíme zemní a bourací práce pásovými minibagry o hmotnostech od 0,8t do 22t, včetně traktorbagru.



Dále nabízíme práce:

- Kolovými či pásovými dumpery
- Smykovými a kolovými nakladači
- Manipulátory (zdvih 14m a 17m)
- Odvoz zeminy



Veškeré stroje navážíme vlastní dopravou.

www.kerousstavebni.cz



730 872 714

AUTODOPRAVA

PELHŘIMOV

Václav Lapáček

777 290 648

vasek.lapacek@centrum.cz



kontejnery, valník, sklápěč, hydraulická ruka, velkoobjemový kontejner, práce UNC, prodej písků, drtí, betonu, oblázků, kůry a likvidace sutí

rekupera[©]

Vykročte na cestu k energetické nezávislosti



Hybridní fotovoltaické elektrárny

Tepelná čerpadla

Vzduchotechnika

Vytvořili jsme systém, který přivede Váš dům na práh **energetické nezávislosti**.


Propojením fotovoltaických panelů, baterií a tepelného čerpadla Vám uspoříme až **90% ročních výdajů za energie**.

Díky **dotacím**, které za Vás vyřídíme se Vám systém vrátí ještě rychleji.

www.rekupera.cz



„Betonárka za Agrostrojem“



dáváme betonu jiný rozměr

PSP s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov
 email: psp.betonarka@seznam.cz
info@psppelhrimov.cz
 tel.: 606 627 378, 602 271 955



- betonová směs všech tříd
 - stavební a zemní práce
- zpracování, leštění a řezání betonu
- zajištění mobilních a stacionárních čerpadel na beton
 - pronájem bednění PASCHAL
 - vlastní doprava (mix TATRA, sklápěč, multi)
 - prodej kameniva a písků

www.psppelhrimov.cz

ISO 9001:2009

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

- řezné diamantové kotouče slouží k dělení materiálu (asfalt, beton, cihla a železobeton)
- brusné kotouče – využití k povrchové úpravě ploch a různých nerovností



NÁHRADNÍ DÍLY NA BAGRY A JINÉ STAVEBNÍ STROJE

- podvozkové díly, gumové pásy, koncové, pojezdové hydromotory, pojezdové a nosné kladky, vodící kola, hnací ozubená kola atd.



PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ tel.: 604 203 061, sklad@kerous.cz

Prodej stavebních strojů

- prodej nové i použité techniky
- ježkové válce
- plošiny
- vibrační desky
- pěchy
- hliníkové lešení

www.pouzite-stavebni-stroje.cz



- provádíme záruční i pozáruční servis stavební techniky
- repase stavebních strojů
- prodáváme náhradní díly na stavební techniku
- servis pracovních plošin, veškerých typů válců, vibračních desek, pýchů, ale i minibagrů a dumperů
- opravy lžic, rámců a úložných čepů
- úpravy, přestavby upínání a montáže přídavných hydraulických okruhů
- provádíme expresní servis díky servisním vozidlům
- možnost zapůjčení náhradního stroje



SERVIS PELHŘIMOV

tel.: +420 601 384 071
servis@kerous.cz

SERVIS JIHLAVA

tel.: +420 730 872 710
servis.ji@kerous.cz



weber *mt*

Servis WEBER MT


- Weber MT je výrobce ručně vedené vibrační techniky
- stroje jsou výkonné, praktické, s dlouhou životností
- společnost Kerouš s.r.o. je výhradní autorizovaný servis
- provádíme záruční i pozáruční servis strojů Weber MT

webermt@kerous.cz

Kontakty

KEROUŠ

PELHŘIMOV



Řemenovská 1999
393 01 Pelhřimov

PŮJČOVNA PELHŘIMOV

tel.: +420 773 660 643
pelhrimov@kerous.cz

SERVIS PELHŘIMOV

tel.: +420 601 384 071 • servis@kerous.cz



JIHLAVA



Humpolecká 13/1
586 01 Jihlava

PŮJČOVNA JIHLAVA


tel.: +420 724 511 500
jihlava@kerous.cz

SERVIS JIHLAVA

tel.: +420 730 872 710 • servis.ji@kerous.cz



HAVLÍČKŮV BROD




Průmyslová 1285
580 01 Havlíčkův Brod

PŮJČOVNA HAVL. BROD

tel.: +420 702 007 270
hb@kerous.cz



TŘEBÍČ




Žďárského 196
674 01 Třebíč

PŮJČOVNA TŘEBÍČ

tel.: +420 604 207 005
trebic@kerous.cz



ZNOJMO



Kotkova 3609/5
669 02 Znojmo

PŮJČOVNA ZNOJMO

tel.: +420 739 205 789
znojmo@kerous.cz



OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

tel.: +420 735 174 723
prodej@kerous.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA KEROUS, s.r.o., Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov • IČ: 280 85 604 • DIČ: CZ 280 85 604

WWW.KEROUS.CZ